

لیست قیمت

گارانتی
تعویض
قطعات


بدون نیاز به
حرارت

سیستم
لوله کشی
بی صدا

با فناوری
نانو

انتخاب حرفه ای ها
تک پلیمر

تولیدکننده لوله و اتصالات U-PVC با فناوری نانو



حرفه ای ها بهترین ها را انتخاب میکنند.

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹ ایران

سیستم لوله کشی بی صدا...



برای مشاهده فیلم کیفیت
محصولات تک پلیمر
بارکد را اسکن کنید.



کواهی انی مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی



نام مشتری: شماره تلفن: تاریخ درخواست: / / ۱۴۰۰

آدرس تخلیه بار: نام و امضا درخواست کننده:

لیست قیمت لوله های با ضخامت ۳ mm الی ۵ mm

ردیف	کد کالا	سایز (میلیمتر)	تعداد شاخه مورد درخواست
۱	TPS ۲۰۰۱	۶۳×۳	
۲	TPS ۲۰۰۲	۷۵×۳	
۳	TPS ۲۰۰۳	۹۰×۳	
۴	TPS ۲۰۰۴	۱۱۰×۳/۲	
۵	TPS ۲۰۰۵	۱۲۵×۳/۲	
۶	TPS ۲۰۰۶	۱۲۵×۴	
۷	TPS ۲۰۰۷	۱۶۰×۳/۲	
۸	TPS ۲۰۰۸	۱۶۰×۴	
۹	TPS ۲۰۰۹	۹۰×۴	
۱۰	TPS ۲۰۱۰	۱۱۰×۴	
۱۱	TPS ۲۰۱۱	۱۱۰×۵	
۱۲	TPS ۲۰۱۲	۲۰۰×۴	
۱۳	TPS ۲۰۱۳	۲۰۰×۵	

سیستم لوله کشی بی صدا...



لیست قیمت لوله های با ضخامت ۲/۵ mm الی ۲/۲ mm

ردیف	کد کالا	سایز (میلیمتر)	تعداد شاخه مورد درخواست
۱	TPS ۲۰۱۴	۶۳×۲/۵	
۲	TPS ۲۰۱۵	۷۵×۲/۵	
۳	TPS ۲۰۱۶	۹۰×۲/۵	
۴	TPS ۲۰۱۷	۱۱۰×۲/۲	
۵	TPS ۲۰۱۸	۱۲۵×۲/۲	

لوله پوش فیت فشار قوی U-PVC مخصوص انشعاب فاضلاب شهری

لیست قیمت لوله های با ضخامت ۲ mm الی ۲/۲ mm

ردیف	کد کالا	سایز (میلیمتر)	تعداد شاخه مورد درخواست
۱	TPS ۲۰۱۹	۶۳×۲	
۲	TPS ۲۰۲۰	۹۰×۲	
۳	TPS ۲۰۲۱	۱۱۰×۲/۲	

لیست قیمت لوله های پوش فیت فشار قوی U-PVC مخصوص انشعاب فاضلاب شهری

ردیف	کد کالا	سایز (میلیمتر)	تعداد شاخه مورد درخواست
۱	TPS ۲۰۲۲	۱۱۰×۳/۲	
۲	TPS ۲۰۲۳	۱۶۰×۴	



✓ وامد نمونه کیفی استاندارد در سال ۱۳۹۲

✓ وامد نمونه کیفی استاندارد در سال ۱۳۹۴

✓ منتخب کیفی استاندارد ملی در سال ۱۳۹۵

✓ برگزیده کیفی از انجمن انبوه سازان کشور در سال ۱۳۹۶

✓ وامد برگزیده جشنواره کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۸



کواهی ثبت مرکز تعظیفات
راه، مسکن و شهرسازی

گارانتی
تعویض
قطعاتبدون نیاز به
حرارتسیستم
لوله کشی
بی صدابا فناوری
نانو

نام مشتری: شماره تلفن: تاریخ درخواست: / / ۱۴.....

آدرس تخلیه بار: نام و امضا درخواست کننده:

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۵۰	۹۰×۶۳×۴۵	۶۰	
۲	TPS ۱۵۱	۱۱۰×۶۳×۴۵	۴۲	
۳	TPS ۱۵۲	۱۱۰×۷۵×۴۵	۳۰	
۴	TPS ۱۵۳	۱۱۰×۹۰×۴۵	۳۰	
۵	TPS ۱۵۴	۱۲۵×۱۱۰×۴۵	۲۰	
۶	TPS ۱۵۵	۱۶۰×۱۱۰×۴۵	۱۶	



سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۶۰	۹۰×۶۳×۸۷/۵	۷۰	
۲	TPS ۱۶۱	۱۱۰×۶۳×۸۷/۵	۴۹	
۳	TPS ۱۶۲	۱۱۰×۹۰×۸۷/۵	۳۶	



سه راه تبدیلی ۸۷/۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۷۰	۶۳	۱۲۰	
۲	TPS ۱۷۱	۷۵	۸۰	
۳	TPS ۱۷۲	۹۰	۴۴	
۴	TPS ۱۷۳	۱۱۰×۱۱۰	۲۷	
۵	TPS ۱۷۴	۱۲۵×۱۱۰	۳۰	



سیفون ۱۳۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۸۰	۷۵×۶۳	۱۰۰	
۲	TPS ۱۸۱	۹۰×۶۳	۱۵۰	
۳	TPS ۱۸۲	۹۰×۷۵	۴۰	
۴	TPS ۱۸۳	۱۱۰×۶۳	۱۲۰	
۵	TPS ۱۸۴	۱۱۰×۷۵	۴۰	
۶	TPS ۱۸۵	۱۱۰×۹۰	۱۳۰	
۷	TPS ۱۸۶	۱۲۵×۱۱۰	۶۴	
۸	TPS ۱۸۷	۱۶۰×۱۱۰	۵۵	
۹	TPS ۱۸۸	۱۶۰×۱۲۵	۵۵	



تبدیل غیر هم مرکز

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۵۰۰	۶۳-۷۵-۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۲۵	



کلاهک پنج کاره

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۱۰	۶۳×۴۵	۲۰۰	
۲	TPS ۱۱۱	۷۵×۴۵	۱۵۰	
۳	TPS ۱۱۲	۹۰×۴۵	۱۰۰	
۴	TPS ۱۱۳	۱۱۰×۴۵	۶۰	
۵	TPS ۱۱۴	۱۲۵×۴۵	۵۶	
۶	TPS ۱۱۵	۱۶۰×۴۵	۳۰	



زانو ۴۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۲۰	۶۳×۸۷/۵	۲۰۰	
۲	TPS ۱۲۱	۷۵×۹۰	۱۱۰	
۳	TPS ۱۲۲	۹۰×۸۷/۵	۸۰	
۴	TPS ۱۲۳	۱۱۰×۸۷/۵	۵۴	
۵	TPS ۱۲۴	۱۲۵×۹۰	۴۲	
۶	TPS ۱۲۵	۱۶۰×۹۰	۲۰	



زانو ۸۷/۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۳۰	۶۳×۴۵	۹۰	
۲	TPS ۱۳۱	۷۵×۴۵	۶۶	
۳	TPS ۱۳۲	۹۰×۴۵	۳۵	
۴	TPS ۱۳۳	۱۱۰×۴۵	۲۰	
۵	TPS ۱۳۴	۱۲۵×۴۵	۱۶	
۶	TPS ۱۳۵	۱۶۰×۴۵	۱۲	



سه راهی ۴۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۴۰	۶۳×۸۷/۵	۱۰۰	
۲	TPS ۱۴۱	۷۵×۹۰	۷۲	
۳	TPS ۱۴۲	۹۰×۸۷/۵	۴۸	
۴	TPS ۱۴۳	۱۱۰×۸۷/۵	۳۰	
۵	TPS ۱۴۴	۱۲۵×۸۷/۵	۲۰	
۶	TPS ۱۴۵	۱۶۰×۹۰	۱۲	



سه راهی ۸۷/۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۴۰۰	۱۱۰×۴۵	۱۵	



چهارراه ۱۱۰



کواهی ثبتی مرکز تعیّنات
راه، مسکن و شهرسازی



نام مشتری: شماره تلفن: تاریخ درخواست: / / ۱۴
آدرس تخلیه بار: نام و امضا درخواست کننده:

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۴۰	۶۳	۲۰۰	
۲	TPS ۲۴۱	۹۰	۱۱۰	
۳	TPS ۲۴۲	۱۱۰	۷۰	



موفه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۵۰	۶۳×۴۵	۱۰۰	
۲	TPS ۲۵۱	۹۰×۴۵	۹۰	
۳	TPS ۲۵۲	۱۱۰×۴۵	۵۵	



زانو دو سر کوبله ۴۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۶۰	۶۳×۹۰	۲۰۰	
۲	TPS ۲۶۱	۹۰×۹۰	بزودی	
۳	TPS ۲۶۲	۱۱۰×۹۰	۴۰	



زانو دو سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۷۰	۶۳×۴۵	۸۰	
۲	TPS ۲۷۱	۹۰×۴۵	۳۵	
۳	TPS ۲۷۲	۱۱۰×۴۵	۲۰	
۴	TPS ۲۷۳	۱۲۵×۴۵ (جدید)	۱۵	



سه راهی سه سر کوبله ۴۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۸۰	۶۳×۹۰	۱۲۰	
۲	TPS ۲۸۱	۱۱۰×۹۰	۲۵	



سه راهی سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۱۹۰	۱۱۰	۳۰	



سه راه در یچه باز دید

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۰۰	۱۱۰	۶۰	
۲	TPS ۲۰۱	۱۲۵	۳۰	



رابط در یچه باز دید

ردیف	کد کالا	طرح اتصالات	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۱۰	نرمز دار	۶۳	۱۵۰	
۲	TPS ۲۱۱	نرمز دار	۷۵ (جدید)	۹۰	
۳	TPS ۲۱۲	نرمز دار	۹۰	۱۲۰	
۴	TPS ۲۱۳	نرمز دار	۱۱۰	۸۰	
۵	TPS ۲۱۴	نرمز دار	۱۲۵	۶۰	



کوپلینگ نرمز دار

ردیف	کد کالا	طرح اتصالات	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۲۰	بدون نرمز	۶۳	۱۵۰	
۲	TPS ۲۲۱	بدون نرمز	۷۵ (جدید)	۹۰	
۳	TPS ۲۲۲	بدون نرمز	۹۰	۱۲۰	
۴	TPS ۲۲۳	بدون نرمز	۱۱۰	۸۰	
۵	TPS ۲۲۴	بدون نرمز	۱۲۵	۶۰	



کوپلینگ بدون نرمز

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۳۰	۶۳	۳۰۰	
۲	TPS ۲۳۱	۹۰	۱۲۰	
۳	TPS ۲۳۲	۱۱۰	۸۰	
۴	TPS ۲۳۳	۱۲۵	۶۰	



در پوش

ردیف	کد کالا	سایز اتصالات	تعداد در بسته	تعداد بسته مورد درخواست
۱	TPS ۲۹۰	۶۳	۳۰۰	
۲	TPS ۲۹۱	۷۵ (دو طرفه) (جدید)	۲۰۰	
۳	TPS ۲۹۲	۹۰	۱۵۰	
۴	TPS ۲۹۳	۱۱۰	۱۱۰	
۵	TPS ۲۹۴	۱۲۵	۸۰	



گپ لوله

